

Overzicht "Doelmatigheidsberekeningen" 1 tot 3m hoog.

Totaal aantal reductiepunten				122400
Hoogte scherm	1	m		
Aantal woningen met afname >5dB	0			
Maatregelenpunten	53	per strekkende meter		
Lengte scherm	789	meter		
Aantal maatregelenpunten				41817
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?				Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?				Nee
Doelmatig?				Nee

Totaal aantal reductiepunten				143400
Hoogte scherm	1,5	m		
Aantal woningen met afname >5dB	13			
Maatregelenpunten	73	per strekkende meter		
Lengte scherm	789	meter		
Aantal maatregelenpunten				57597
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?				Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?				Ja
Doelmatig?				Ja

Totaal aantal reductiepunten				120900
Hoogte scherm	2	m		
Aantal woningen met afname >5dB	15			
Maatregelenpunten	93	per strekkende meter		
Lengte scherm	789	meter		
Aantal maatregelenpunten				73377
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?				Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?				Ja
Doelmatig?				Ja

Totaal aantal reductiepunten				141200
Hoogte scherm	2,5	m		
Aantal woningen met afname >5dB	21			
Maatregelenpunten	113	per strekkende meter		
Lengte scherm	789	meter		
Aantal maatregelenpunten				89157
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?				Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?				Ja
Doelmatig?				Ja

Totaal aantal reductiepunten				207900
Hoogte scherm	3	m		
Aantal woningen met afname >5dB	23			
Maatregelenpunten	133	per strekkende meter		
Lengte scherm	789	meter		
Aantal maatregelenpunten				104937
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?				Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?				Ja
Doelmatig?				Ja

	straatnaam	huisnr	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Persant Snoepweg met SMA-NL 8G+ Schermhoogte 1m	Reductie	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Reductiepunten
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	
1	Berkenkade	7	60,71	57,71	3,00	61	4400
2	Berkenkade	8	60,64	57,89	2,75	61	4400
3	Berkenkade	9	60,85	58,49	2,36	61	4400
4	Berkenkade	10	60,87	58,54	2,33	61	4400
5	Berkenkade	11	60,88	58,58	2,30	61	4400
6	Berkenkade	12	60,92	58,67	2,25	61	4400
7	Berkenkade	13	60,94	58,73	2,21	61	4400
8	Berkenkade	14	61	58,89	2,11	61	4400
9	Berkenkade	15	61,04	59,02	2,02	61	4400
10	Berkenkade	16	61,04	59,11	1,93	61	0
11	Berkenkade	17	61,08	59,27	1,81	61	0
12	Berkenkade	18	61,17	59,83	1,34	61	0
13	Berkenkade	19	61,17	59,99	1,18	61	0
14	Berkenkade	20	61,19	60,08	1,11	61	0
15	Berkenkade	21	61,21	60,22	0,99	61	0
16	Berkenkade	22	59,98	59,34	0,64	60	0
17	Berkenkade	23	59,92	59,25	0,67	60	0
18	Berkenkade	24	59,9	59,21	0,69	60	0
19	Berkenkade	25	59,81	59,09	0,72	60	0
20	Berkenkade	26	59,69	58,94	0,75	60	0
21	Berkenkade	27	59,58	58,78	0,80	60	0
22	Berkenkade	28	59,5	58,68	0,82	60	0
23	Berkenkade	29	59,39	58,52	0,87	59	0
24	Berkenkade	30	59,28	58,31	0,97	59	0
25	Berkenkade	31	59,21	58,15	1,06	59	0
26	Berkenkade	32	59,19	58,06	1,13	59	0
27	Berkenkade	33	59,13	57,86	1,27	59	0
28	Berkenkade	34	59,05	57,61	1,44	59	0
29	Berkenkade	35	58,77	57,02	1,75	59	0
30	Berkenkade	36	58,96	57,3	1,66	59	0
31	Berkenkade	37	58,94	57,13	1,81	59	0
32	Berkenkade	38	58,93	57,06	1,87	59	0
33	Loevestein	1	62,05	59,39	2,66	62	4700
34	Loevestein	2	61,98	59,35	2,63	62	4700
35	Loevestein	3	61,96	59,36	2,60	62	4700
36	Loevestein	4	61,96	59,41	2,55	62	4700
37	Loevestein	5	61,99	59,95	2,04	62	4700
38	Loevestein	6	61,94	59,98	1,96	62	0
39	Loevestein	8	61,91	60,53	1,38	62	0
40	Loevestein	9	61,91	60,68	1,23	62	0
41	Loevestein	10	61,89	60,82	1,07	62	0
42	Loevestein	11	61,89	60,93	0,96	62	0
43	Loevestein	13	60,44	59,68	0,76	60	0
44	Loevestein	14	60,34	59,53	0,81	60	0
45	Loevestein	15	60,25	59,38	0,87	60	0
46	Loevestein	16	60,13	59,16	0,97	60	0
47	Loevestein	17	59,98	59,09	0,89	60	0
48	Loevestein	18	59,9	58,85	1,05	60	0
49	Loevestein	19	59,82	58,6	1,22	60	0
50	Loevestein	20	59,75	58,34	1,41	60	0
51	Loevestein	21	59,59	57,99	1,60	60	0
52	Loevestein	22	59,14	56,2	2,94	59	3900
53	Loevestein	23	59,03	55,99	3,04	59	3900
54	Loevestein	24	58,89	55,75	3,14	59	3900
55	Loevestein	25	58,77	55,54	3,23	59	3900
56	Loevestein	26	58,67	55,36	3,31	59	3900
57	Loevestein	27	58,53	55,16	3,37	59	3900
58	Loevestein	28	58,22	55,74	2,48	58	3600
59	Loevestein	29	58,04	54,27	3,77	58	3600
60	Loevestein	30	57,97	54,12	3,85	58	3600
61	Loevestein	31	57,87	53,98	3,89	58	3600
62	Loevestein	32	57,54	53,47	4,07	58	3600
63	Loevestein	33	57,56	53,54	4,02	58	3600
64	Loevestein	34	57,51	53,51	4,00	58	3600
65	Loevestein	35	57,49	53,52	3,97	57	3300
66	Loevestein	36	57,45	53,52	3,93	57	3300
67	Nagelkruidzoom	9	60,14	57,91	2,23	60	4100
Totaal aantal reductiepunten							122400
Hoogte scherm		1	m				
Aantal woningen met afname >5dB		0					
Maatregelenpunten		53	per strekkende meter				
Lengte scherm		789	meter				
Aantal maatregelenpunten							41817
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?							Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?							Nee
Doelmatig?							Nee

	straatnaam	huisnr	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Persant Snoepweg met SMA-NL 8G+ Schermhoogte 1,5m	Reductie	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Reductiepunten
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	
1	Berkenkade	7	60,71	57,9	2,81	61	4400
2	Berkenkade	8	60,64	58,02	2,62	61	4400
3	Berkenkade	9	60,85	58,34	2,51	61	4400
4	Berkenkade	10	60,87	58,41	2,46	61	4400
5	Berkenkade	11	60,88	58,45	2,43	61	4400
6	Berkenkade	12	60,92	58,53	2,39	61	4400
7	Berkenkade	13	60,94	58,61	2,33	61	4400
8	Berkenkade	14	61	58,77	2,23	61	4400
9	Berkenkade	15	61,04	58,9	2,14	61	4400
10	Berkenkade	16	61,04	58,99	2,05	61	4400
11	Berkenkade	17	61,08	59,16	1,92	61	0
12	Berkenkade	18	61,17	59,76	1,41	61	0
13	Berkenkade	19	61,17	59,91	1,26	61	0
14	Berkenkade	20	61,19	60,02	1,17	61	0
15	Berkenkade	21	61,21	60,17	1,04	61	0
16	Berkenkade	22	59,98	59,24	0,74	60	0
17	Berkenkade	23	59,92	59,12	0,80	60	0
18	Berkenkade	24	59,9	59,06	0,84	60	0
19	Berkenkade	25	59,81	58,94	0,87	60	0
20	Berkenkade	26	59,69	58,77	0,92	60	0
21	Berkenkade	27	59,58	58,62	0,96	60	0
22	Berkenkade	28	59,5	58,51	0,99	60	0
23	Berkenkade	29	59,39	58,34	1,05	59	0
24	Berkenkade	30	59,28	58,13	1,15	59	0
25	Berkenkade	31	59,21	57,96	1,25	59	0
26	Berkenkade	32	59,19	57,85	1,34	59	0
27	Berkenkade	33	59,13	57,66	1,47	59	0
28	Berkenkade	34	59,05	57,39	1,66	59	0
29	Berkenkade	35	58,77	57,99	0,78	59	0
30	Berkenkade	36	58,96	57,1	1,86	59	0
31	Berkenkade	37	58,94	56,94	2,00	59	3900
32	Berkenkade	38	58,93	56,87	2,06	59	3900
33	Loevestein	1	62,05	58,15	3,90	62	4700
34	Loevestein	2	61,98	58,1	3,88	62	4700
35	Loevestein	3	61,96	58,19	3,77	62	4700
36	Loevestein	4	61,96	58,28	3,68	62	4700
37	Loevestein	5	61,99	59,83	2,16	62	4700
38	Loevestein	6	61,94	59,87	2,07	62	4700
39	Loevestein	8	61,91	60,46	1,45	62	0
40	Loevestein	9	61,91	60,62	1,29	62	0
41	Loevestein	10	61,89	60,76	1,13	62	0
42	Loevestein	11	61,89	60,88	1,01	62	0
43	Loevestein	13	60,44	59,12	1,32	60	0
44	Loevestein	14	60,34	58,75	1,59	60	0
45	Loevestein	15	60,25	58,32	1,93	60	0
46	Loevestein	16	60,13	57,86	2,27	60	4100
47	Loevestein	17	59,98	58,97	1,01	60	0
48	Loevestein	18	59,9	58,7	1,20	60	0
49	Loevestein	19	59,82	58,41	1,41	60	0
50	Loevestein	20	59,75	58,1	1,65	60	0
51	Loevestein	21	59,59	57,73	1,86	60	0
52	Loevestein	22	59,14	54,21	4,93	59	3900
53	Loevestein	23	59,03	54,01	5,02	59	3900
54	Loevestein	24	58,89	53,8	5,09	59	3900
55	Loevestein	25	58,77	53,63	5,14	59	3900
56	Loevestein	26	58,67	53,49	5,18	59	3900
57	Loevestein	27	58,53	53,35	5,18	59	3900
58	Loevestein	28	58,22	54,75	3,47	58	3600
59	Loevestein	29	58,04	52,8	5,24	58	3600
60	Loevestein	30	57,97	52,71	5,26	58	3600
61	Loevestein	31	57,87	52,6	5,27	58	3600
62	Loevestein	32	57,54	52,03	5,51	58	3600
63	Loevestein	33	57,56	52,13	5,43	58	3600
64	Loevestein	34	57,51	52,1	5,41	58	3600
65	Loevestein	35	57,49	52,12	5,37	57	3300
66	Loevestein	36	57,45	52,11	5,34	57	3300
67	Nagelkruidzoom	9	60,14	57,87	2,27	60	4100
Totaal aantal reductiepunten							143400

Hoogte scherm	1,5	m		
Aantal woningen met afname >5dB	13			
Maatregelenpunten	73	per strekkende meter		
Lengte scherm	789	meter		
Aantal maatregelenpunten				57597
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelapunten?				Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?				Ja
Doelmatig?				Ja
Max reductie				5,51 dB

	straatnaam	huisnr	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Persant Snoepweg met SMA-NL 8G+ Schermhoogte 2m	Reductie	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Reductiepunten
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	
1	Berkenkade	7	60,71	57,02	3,69	61	4400
2	Berkenkade	8	60,64	57,36	3,28	61	4400
3	Berkenkade	9	60,85	59,06	1,79	61	0
4	Berkenkade	10	60,87	59,11	1,76	61	0
5	Berkenkade	11	60,88	59,09	1,79	61	0
6	Berkenkade	12	60,92	59,1	1,82	61	0
7	Berkenkade	13	60,94	59,15	1,79	61	0
8	Berkenkade	14	61	59,26	1,74	61	0
9	Berkenkade	15	61,04	59,32	1,72	61	0
10	Berkenkade	16	61,04	59,4	1,64	61	0
11	Berkenkade	17	61,08	59,56	1,52	61	0
12	Berkenkade	18	61,17	60,02	1,15	61	0
13	Berkenkade	19	61,17	60,16	1,01	61	0
14	Berkenkade	20	61,19	60,24	0,95	61	0
15	Berkenkade	21	61,21	60,36	0,85	61	0
16	Berkenkade	22	59,98	59,68	0,30	60	0
17	Berkenkade	23	59,92	59,57	0,35	60	0
18	Berkenkade	24	59,9	59,5	0,40	60	0
19	Berkenkade	25	59,81	59,3	0,51	60	0
20	Berkenkade	26	59,69	59,09	0,60	60	0
21	Berkenkade	27	59,58	58,95	0,63	60	0
22	Berkenkade	28	59,5	58,89	0,61	60	0
23	Berkenkade	29	59,39	58,81	0,58	59	0
24	Berkenkade	30	59,28	58,76	0,52	59	0
25	Berkenkade	31	59,21	58,72	0,49	59	0
26	Berkenkade	32	59,19	58,7	0,49	59	0
27	Berkenkade	33	59,13	58,62	0,51	59	0
28	Berkenkade	34	59,05	58,46	0,59	59	0
29	Berkenkade	35	58,77	56,89	1,88	59	0
30	Berkenkade	36	58,96	58,28	0,68	59	0
31	Berkenkade	37	58,94	58,18	0,76	59	0
32	Berkenkade	38	58,93	58,15	0,78	59	0
33	Loevestein	1	62,05	58,51	3,54	62	4700
34	Loevestein	2	61,98	58,49	3,49	62	4700
35	Loevestein	3	61,96	58,52	3,44	62	4700
36	Loevestein	4	61,96	58,59	3,37	62	4700
37	Loevestein	5	61,99	59,55	2,44	62	4700
38	Loevestein	6	61,94	59,66	2,28	62	4700
39	Loevestein	8	61,91	60,34	1,57	62	0
40	Loevestein	9	61,91	60,55	1,36	62	0
41	Loevestein	10	61,89	60,71	1,18	62	0
42	Loevestein	11	61,89	60,83	1,06	62	0
43	Loevestein	13	60,44	58,63	1,81	60	0
44	Loevestein	14	60,34	58,36	1,98	60	0
45	Loevestein	15	60,25	57,95	2,30	60	4100
46	Loevestein	16	60,13	57,55	2,58	60	4100
47	Loevestein	17	59,98	58,41	1,57	60	0
48	Loevestein	18	59,9	57,89	2,01	60	4100
49	Loevestein	19	59,82	57,37	2,45	60	4100
50	Loevestein	20	59,75	56,82	2,93	60	4100
51	Loevestein	21	59,59	56,22	3,37	60	4100
52	Loevestein	22	59,14	52,8	6,34	59	3900
53	Loevestein	23	59,03	52,71	6,32	59	3900
54	Loevestein	24	58,89	52,55	6,34	59	3900
55	Loevestein	25	58,77	52,43	6,34	59	3900
56	Loevestein	26	58,67	52,43	6,24	59	3900
57	Loevestein	27	58,53	52,28	6,25	59	3900
58	Loevestein	28	58,22	53,05	5,17	58	3600
59	Loevestein	29	58,04	51,18	6,86	58	3600
60	Loevestein	30	57,97	51,06	6,91	58	3600
61	Loevestein	31	57,87	50,76	7,11	58	3600
62	Loevestein	32	57,54	50,23	7,31	58	3600
63	Loevestein	33	57,56	50,33	7,23	58	3600
64	Loevestein	34	57,51	50,36	7,15	58	3600
65	Loevestein	35	57,49	50,43	7,06	57	3300
66	Loevestein	36	57,45	50,33	7,12	57	3300
67	Nagelkruidzoom	9	60,14	57,87	2,27	60	4100
Totaal aantal reductiepunten							120900

Hoogte scherm	2	m			
Aantal woningen met afname >5dB	15				
Maatregelenpunten	93	per strekkende meter			
Lengte scherm	789	meter			
Aantal maatregelenpunten					73377
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelpunten?					Ja
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?					Ja
Doelmatig?					Ja
	Max reductie	7,31	dB		

	straatnaam	huisnr	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Persant Snoepweg met SMA-NL 8G+ Schermhogte 2,5m	Reductie	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Reductiepunten
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	
1	Berkenkade	7	60,71	55,21	5,50	61	4400
2	Berkenkade	8	60,64	55,51	5,13	61	4400
3	Berkenkade	9	60,85	58,79	2,06	61	4400
4	Berkenkade	10	60,87	58,87	2,00	61	4400
5	Berkenkade	11	60,88	58,9	1,98	61	0
6	Berkenkade	12	60,92	58,93	1,99	61	0
7	Berkenkade	13	60,94	59,05	1,89	61	0
8	Berkenkade	14	61	59,19	1,81	61	0
9	Berkenkade	15	61,04	59,35	1,69	61	0
10	Berkenkade	16	61,04	59,43	1,61	61	0
11	Berkenkade	17	61,08	59,63	1,45	61	0
12	Berkenkade	18	61,17	60,2	0,97	61	0
13	Berkenkade	19	61,17	60,35	0,82	61	0
14	Berkenkade	20	61,19	60,44	0,75	61	0
15	Berkenkade	21	61,21	60,55	0,66	61	0
16	Berkenkade	22	59,98	59,49	0,49	60	0
17	Berkenkade	23	59,92	59,27	0,65	60	0
18	Berkenkade	24	59,9	59,16	0,74	60	0
19	Berkenkade	25	59,81	58,96	0,85	60	0
20	Berkenkade	26	59,69	58,69	1,00	60	0
21	Berkenkade	27	59,58	58,54	1,04	60	0
22	Berkenkade	28	59,5	58,44	1,06	60	0
23	Berkenkade	29	59,39	58,32	1,07	59	0
24	Berkenkade	30	59,28	58,19	1,09	59	0
25	Berkenkade	31	59,21	58,06	1,15	59	0
26	Berkenkade	32	59,19	58	1,19	59	0
27	Berkenkade	33	59,13	57,87	1,26	59	0
28	Berkenkade	34	59,05	57,63	1,42	59	0
29	Berkenkade	35	58,77	55,13	3,64	59	3900
30	Berkenkade	36	58,96	57,49	1,47	59	0
31	Berkenkade	37	58,94	57,4	1,54	59	0
32	Berkenkade	38	58,93	57,33	1,60	59	0
33	Loevestein	1	62,05	56,43	5,62	62	4700
34	Loevestein	2	61,98	56,41	5,57	62	4700
35	Loevestein	3	61,96	56,44	5,52	62	4700
36	Loevestein	4	61,96	56,55	5,41	62	4700
37	Loevestein	5	61,99	59,9	2,09	62	4700
38	Loevestein	6	61,94	60,1	1,84	62	0
39	Loevestein	8	61,91	60,98	0,93	62	0
40	Loevestein	9	61,91	61,15	0,76	62	0
41	Loevestein	10	61,89	61,23	0,66	62	0
42	Loevestein	11	61,89	61,33	0,56	62	0
43	Loevestein	13	60,44	57,17	3,27	60	4100
44	Loevestein	14	60,34	57,04	3,30	60	4100
45	Loevestein	15	60,25	56,7	3,55	60	4100
46	Loevestein	16	60,13	56,3	3,83	60	4100
47	Loevestein	17	59,98	57,47	2,51	60	4100
48	Loevestein	18	59,9	56,79	3,11	60	4100
49	Loevestein	19	59,82	56,24	3,58	60	4100
50	Loevestein	20	59,75	55,75	4,00	60	4100
51	Loevestein	21	59,59	55,12	4,47	60	4100
52	Loevestein	22	59,14	53,09	6,05	59	3900
53	Loevestein	23	59,03	52,88	6,15	59	3900
54	Loevestein	24	58,89	52,65	6,24	59	3900
55	Loevestein	25	58,77	52,36	6,41	59	3900
56	Loevestein	26	58,67	52,2	6,47	59	3900
57	Loevestein	27	58,53	51,9	6,63	59	3900
58	Loevestein	28	58,22	52,29	5,93	58	3600
59	Loevestein	29	58,04	50,25	7,79	58	3600
60	Loevestein	30	57,97	50,02	7,95	58	3600
61	Loevestein	31	57,87	49,79	8,08	58	3600
62	Loevestein	32	57,54	49,2	8,34	58	3600
63	Loevestein	33	57,56	49,43	8,13	58	3600
64	Loevestein	34	57,51	49,45	8,06	58	3600
65	Loevestein	35	57,49	49,56	7,93	57	3300
66	Loevestein	36	57,45	49,5	7,95	57	3300
67	Nagelkruidzoom	9	60,14	57,87	2,27	60	4100
Totaal aantal reductiepunten							141200

Hoogte scherm	2,5	m			
Aantal woningen met afname >5dB	21				
Maatregelenpunten	113	per strekkende meter			
Lengte scherm	789	meter			
Aantal maatregelenpunten					
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?	Ja				
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?	Ja				
Doelmatig?	Ja				
	Max reductie	8,34	dB		

	straatnaam	huisnr	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Persant Snoepweg met SMA-NL 8G+ Schermhogte 3m	Reductie	Persant Snoepweg zonder maatregelen	Reductiepunten
			Lden in dB, incl. aftrek	Lden in dB, incl. aftrek	dB	Lden in dB, incl. aftrek afgerond	
1	Berkenkade	7	60,71	53,75	6,96	61	4400
2	Berkenkade	8	60,64	54,21	6,43	61	4400
3	Berkenkade	9	60,85	58,06	2,79	61	4400
4	Berkenkade	10	60,87	58,14	2,73	61	4400
5	Berkenkade	11	60,88	58,14	2,74	61	4400
6	Berkenkade	12	60,92	58,16	2,76	61	4400
7	Berkenkade	13	60,94	58,25	2,69	61	4400
8	Berkenkade	14	61	58,32	2,68	61	4400
9	Berkenkade	15	61,04	58,46	2,58	61	4400
10	Berkenkade	16	61,04	58,53	2,51	61	4400
11	Berkenkade	17	61,08	58,73	2,35	61	4400
12	Berkenkade	18	61,17	59,37	1,80	61	0
13	Berkenkade	19	61,17	59,66	1,51	61	0
14	Berkenkade	20	61,19	59,84	1,35	61	0
15	Berkenkade	21	61,21	60,17	1,04	61	0
16	Berkenkade	22	59,98	59,19	0,79	60	0
17	Berkenkade	23	59,92	58,85	1,07	60	0
18	Berkenkade	24	59,9	58,67	1,23	60	0
19	Berkenkade	25	59,81	58,33	1,48	60	0
20	Berkenkade	26	59,69	57,94	1,75	60	0
21	Berkenkade	27	59,58	57,72	1,86	60	0
22	Berkenkade	28	59,5	57,56	1,94	60	0
23	Berkenkade	29	59,39	57,41	1,98	59	0
24	Berkenkade	30	59,28	57,25	2,03	59	3900
25	Berkenkade	31	59,21	57,1	2,11	59	3900
26	Berkenkade	32	59,19	57,03	2,16	59	3900
27	Berkenkade	33	59,13	56,92	2,21	59	3900
28	Berkenkade	34	59,05	56,67	2,38	59	3900
29	Berkenkade	35	58,77	53,97	4,80	59	3900
30	Berkenkade	36	58,96	56,58	2,38	59	3900
31	Berkenkade	37	58,94	56,5	2,44	59	3900
32	Berkenkade	38	58,93	56,47	2,46	59	3900
33	Loevestein	1	62,05	55,04	7,01	62	4700
34	Loevestein	2	61,98	54,97	7,01	62	4700
35	Loevestein	3	61,96	54,97	6,99	62	4700
36	Loevestein	4	61,96	55,08	6,88	62	4700
37	Loevestein	5	61,99	59,02	2,97	62	4700
38	Loevestein	6	61,94	59,15	2,79	62	4700
39	Loevestein	8	61,91	60,23	1,68	62	0
40	Loevestein	9	61,91	60,53	1,38	62	0
41	Loevestein	10	61,89	60,73	1,16	62	0
42	Loevestein	11	61,89	60,97	0,92	62	0
43	Loevestein	13	60,44	55,55	4,89	60	4100
44	Loevestein	14	60,34	55,41	4,93	60	4100
45	Loevestein	15	60,25	55,08	5,17	60	4100
46	Loevestein	16	60,13	54,81	5,32	60	4100
47	Loevestein	17	59,98	57,73	2,25	60	4100
48	Loevestein	18	59,9	57,19	2,71	60	4100
49	Loevestein	19	59,82	56,76	3,06	60	4100
50	Loevestein	20	59,75	56,37	3,38	60	4100
51	Loevestein	21	59,59	55,95	3,64	60	4100
52	Loevestein	22	59,14	51,81	7,33	59	3900
53	Loevestein	23	59,03	51,56	7,47	59	3900
54	Loevestein	24	58,89	51,27	7,62	59	3900
55	Loevestein	25	58,77	50,94	7,83	59	3900
56	Loevestein	26	58,67	50,76	7,91	59	3900
57	Loevestein	27	58,53	50,43	8,10	59	3900
58	Loevestein	28	58,22	51,5	6,72	58	3600
59	Loevestein	29	58,04	48,91	9,13	58	3600
60	Loevestein	30	57,97	48,78	9,19	58	3600
61	Loevestein	31	57,87	48,65	9,22	58	3600
62	Loevestein	32	57,54	48,14	9,40	58	3600
63	Loevestein	33	57,56	48,46	9,10	58	3600
64	Loevestein	34	57,51	48,59	8,92	58	3600
65	Loevestein	35	57,49	48,76	8,73	57	3300
66	Loevestein	36	57,45	48,76	8,69	57	3300
67	Nagelkruidzoom	9	60,14	57,87	2,27	60	4100
Totaal aantal reductiepunten							207900

Hoogte scherm	3	m			
Aantal woningen met afname >5dB	23				
Maatregelenpunten	133	per strekkende meter			
Lengte scherm	789	meter			
Aantal maatregelenpunten					
Aantal reductiepunten hoger dan aantal maatregelenpunten?	Ja				
Minimaal een woning nmet afname > 5 dB?	Ja				
Doelmatig?	Ja				
	Max reductie	9,40	dB		